


REINIGINGS- EN ONDERHOUDSADVIES

Craquelé tegels



TEGELS
VOOR THUIS

vanhuus

REINIGINGS- EN ONDERHOUDSADVIES CRAQUELÉ TEGELS

Gefeliciteerd met de aanschaf van je Craquelé tegels. Wij hopen dat je er veel plezier aan zult beleven! De Craquelé tegels moeten ook gereinigd worden om het schoon en mooi te houden. Wij hebben daarom de volgende adviezen opgesteld voor het mooi houden van je Craquelé tegels.

VOOR HET VOEGEN

Voordat er begonnen wordt met invoegen, de oppervlakte van de Craquelé tegels impregneren met:



MOELLER STONE CARE HMK S731 SILAAN IMPREGNEER

Dit om te voorkomen dat er kleurstof uit het voegmateriaal in de haarscheurtjes van de Craquelé tegels trekt. Het te behandelen oppervlak moet schoon, droog en vlek vrij zijn.

OMSCHRIJVING:

HMK S731 Silaan-Impregnering is een gebruiksklaar impregneermiddel op basis van silaan/siloxaan. Door de impregnering wordt binnendringen van water en vuil voorkomen.

Toepasbaar op ruwe of geslepen natuurstenen oppervlakken (zachte en harde gesteenten), kunststeen, niet geglazuurde baksteentegel- of klinkeroppervlakken binnens- of buitenshuis.

AANBRENGEN IMPREGNEER

HMK S731 Silaan impregneer aanbrengen met een blokkwast of kortharige roller, 10 minuten laten intrekken en daarna overtollige impregneer verwijderen met pluivrije doeken. 24 uur laten drogen, daarna kan het oppervlak ingevoegd worden.

TEGELS
VOOR THUIS

vanhuus

REINIGINGS- EN ONDERHOUDSADVIES CRAQUELÉ TEGELS

VOORWAARDEN

Indien er vloerverwarming toegepast is, moet deze bij de reiniging uitgeschakeld zijn, de tegels moeten koud en droog zijn. De verbruikopgaven zijn gemiddelden die kunnen variëren. Etiketten vooraf goed lezen, werkruimtes goed ventileren! Bij twijfel altijd vooraf op een onopvallende plaats product uitproberen.

EERSTE REINIGING NA VERWERKING

Circa 48 uur na het plaatsen van het oppervlak kun je de voegsluier en het bouwvuil verwijderen. Zorg ervoor dat, voor het reinigen, de voegen zijn natgemaakt. Verwijderen van het bouwvuil en de voegsluier met:



MOELLER STONE CARE HMK R155 GRONDREINIGER (ZUURVRIJ)

OMSCHRIJVING:

HMK R155 Grondreiner - zuurvrij is een veilig reinigingsmiddel (concentraat) voor alle soorten natuursteen, kunststeen en beton.

Het product verwijdert bouwvervuiling, zelfglanzende lagen, resten van oude onderhoudsmiddelen, oliën, vetten en lichte cementsluiers.

Toepasbaar op oppervlakken van natuursteen, kunststeen en beton. Zowel binnen- en buitenshuis. Gepolijste oppervlakken worden niet aangetast.

GEBRUIK

Mengen 1:10 met water, 10 minuten laten weken, schrobben met een doodlebug uitgevoerd met blauwe of rode kunststof pad, bijvoorbeeld de **HMK Z234** of **HMK Z235**. (info op de laatste pagina) en goed na spoelen met schoon water. Verbruik circa 20 m² per liter. (afhankelijk van de vervuiling)



TEGELS
VOOR THUIS

vanhuus

REINIGINGS- EN ONDERHOUDSADVIES CRAQUELÉ TEGELS

ONDERHOUDEN CRAQUELÉ TEGELS BADKAMER

Onderhoud van craquelé tegels in de badkamer kun je onderverdelen in dagelijks/wekelijks en periodiek reinigen.

DAGELIJKS/WEKELIJKS ONDERHOUD

Voor dagelijks/wekelijks onderhoud gebruik je:



MOELLER STONE CARE HMK R156 MARMER BADKAMER REINIGER

Spray direct vanuit de fles het product op het te reinigen oppervlak laat kort inwerken, niet laten indrogen. Vervolgens schrobben met een zachte schuurspons (wit) of zachte borstel. Spoel het geheel goed na met helder water. Herhaal de behandeling indien nodig.



PERIODIEK REINIGEN

Periodiek reinigen is, wat frequentie aangaat, afhankelijk van het gebruik van het oppervlak. Periodiek reinigen staat voor het schrobben van de vloeren en wanden, naspoelen met water om egaal vuil te verwijderen en het oppervlak op te frissen. Dit gaat uitstekend met **HMK R155 Grondreiniger -zuurvrij-** (zie vorige pagina).

TEGELS
VOOR THUIS

vanhuus

REINIGINGS- EN ONDERHOUDSADVIES CRAQUELÉ TEGELS

ONDERHOUDEN CRAQUELÉ TEGELS KEUKEN

Onderhoud van craquelé tegels in de keuken kun je onderverdelen in dagelijks/wekelijks en periodiek reinigen.

DAGELIJKS/WEKELIJKS ONDERHOUD

Voor dagelijks/wekelijks onderhoud gebruik je:

◆ **MOELLER STONE CARE HMK P301 RSP DRIE IN ÉÉN**

Spray direct vanuit de fles het product op het te reinigen oppervlak laat kort inwerken, niet laten indrogen. Vervolgens uitpoetsen met een microvezeldoek.



PERIODIEK REINIGEN

Periodiek reinigen is, wat frequentie aangaat, afhankelijk van het gebruik van het oppervlak. Periodiek reinigen staat voor het schrobben van de vloeren en wanden, naspoelen met water om egaal vuil te verwijderen en het oppervlak op te frissen. Dit gaat uitstekend met **HMK R155 Grondreiner -zuurvrij-** (zie vorige pagina).

SCHOONMAAKGEREEDSCHAP

in combinatie met de genoemde Moeller Stone HMK producten:
HMK Z234 of **HMK Z235 Set**
Doodlebug padhouder voor hand
of met steel & Doodlebug schrobpads.



TEGELS
VOOR THUIS

vanhuus

REINIGINGS- EN ONDERHOUDSADVIES CRAQUELÉ TEGELS

EXTRA TIPS

- ◆ Gebruik altijd het juiste gereedschap en een schone dweil of schrobborstel.
- ◆ Vervang het water regelmatig en dweil de tegels na met schoon water en een schone doek voor het beste resultaat.
- ◆ Volg de gebruiksaanwijzingen op de verpakking van het product en gebruik vooral niet teveel schoonmaakmiddel!

GEBRUIKSVOORWAARDEN

De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. De enige verplichting van de fabrikant/leverancier is het product te vervangen welke niet geschikt is bevonden. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel; deze vaststelling geschiedt op eigen risico.

TEGELS
VOOR THUIS

vanhuus

